

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Date de Préparation : 16/09/2014
 Numéro De SDS : Metkleen 2080
 Date De Révision : 02/05/2016
 Numéro De Révision : 1

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT: Metkleen 2080

FAMILLE CHIMIQUE: Cleaner

FABRICANT

Metalloid Corporation
 1160 White St
 Sturgis, MI 49091

EN CAS D'URGENCE CONTACTER: Robert Kowalski

EN CAS D'URGENCE APPELER: 800-686-3201

E-mail: b.kowalski@metalloidcorp.com

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE (24 HEURES SUR 24)

Centre antipoison (médical) : (877) 800-5553

INFOTRAC (Transport aux États-Unis) : (800) 535-5053

INFOTRAC (Hors des États-Unis) : +1-352-323-3500

INFOTRAC (Chine) : 400-120-0761

INFOTRAC (Allemagne) : 0800-181-2924

Numéro de compte : 108233

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

CLASSIFICATIONS SGH

Santé:

Toxicité aiguë (par voie cutanée), Catégorie 4

Toxicité aiguë (par inhalation), Catégorie 4

Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4

Corrosion de la peau, Catégorie 1B

GHS LABEL ELEMENTS



Marque
d'exclamation

Corrosion

MOT INDICATEUR: DANGER

MENTION(S) DE DANGER

H314: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

H302: Nocif en cas d'ingestion

H312: Nocif par contact cutané

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H335: Peut irriter les voies respiratoires

Precautionary statement(s)

Prévention:

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Réponse:

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P302+P352: SI SUR LA PEAU : laver avec beaucoup d'eau et de savon.

P301+P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...

P331: Ne PAS faire vomir.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Metkleen 2080

Élimination:**PHRASE NOT TRANSLATED - Code = P501****SURVOL DES URGENCES****PRÉOCCUPATIONS IMMÉDIATES:** N'est pas censé provoquer un danger grave d'urgence**EFFETS POSSIBLES SUR LA SANTÉ****YEUX:** Le contact peut provoquer une irritation des yeux.**PEAU:** Un contact répété ou prolongé peut provoquer une irritation cutanée ou une dermatite**INGESTION:** Peut provoquer de la nausée, des vomissements et des douleurs abdominales**INHALATION:** Les poussières peuvent être légèrement irritantes pour les yeux et les voies respiratoires.**CONDITIONS MÉDICALES AGGRAVÉES:** Peut aggraver une irritation cutanée / dermatite**VOIES D'ENTRÉE:** Yeux, peau, inhalation**3. COMPOSITION / INDICATIONS SUR LES INGRÉDIENTS**

Nom De Substance Chimique	Concentration%	CAS#
Hydroxyde de potassium	< 5	1310-58-3
éthanol, 2-amino-	> 10	141-43-5

COMMENTAIRES: Les composants ne sont pas dangereux tels que définis par la Règle de communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses d'OSHA (OSHA Hazard Communication Rule), 29 CFR 1910.1200 et ne sont pas listés en raison de secrets commerciaux

4. MESURES DE PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer immédiatement avec de l'eau propre et froide pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, appeler un médecin

PEAU: Laver à l'eau et au savon. Obtenir des soins médicaux si une irritation se développe ou persiste.

INGESTION: Si de grandes quantités sont ingérées, appeler un médecin

INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais; si des effets se produisent, consulter un médecin.

NOTES À L'INTENTION DU MÉDECIN: Le médecin doit se baser sur les réactions individuelles de chaque patient, et doit faire preuve de discernement pour contrôler les symptômes et l'état clinique.

5. MESURES DE COMBAT DES INCENDIES

MOYENS D'EXTINCTION: dioxyde de carbone, produit chimique, mousse extinctrice

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Peut inclure des oxydes de carbone

6. MESURES EN CAS DE FUITE ACCIDENTELLE

PETIT ÉCOULEMENT: Absorber avec de la terre sèche ou du sable. Transférer un récipient de conservation refermable étiqueté pour élimination par des moyens appropriés.

ÉCOULEMENT IMPORTANT: Arrêter le déversement à la source. Pomper le liquide dans un récipient de récupération. Récupérer le produit si possible. Le reste du liquide peut être ramassé à l'aide d'un matériau absorbant et placé dans des récipients appropriés.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

PROCÉDURES GÉNÉRALES: Garder le récipient clos lorsqu'il n'est pas utilisé

MANIPULATION: Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact prolongé ou répété entre la peau et le concentré. Se laver soigneusement après toute manipulation. Ne pas avaler. Ne pas transférer à un récipient sans étiquette.

8. CONTRÔLES D'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

Metkleen 2080

RÈGLES D'EXPOSITION

COMPOSANTES DANGEREUSES SELON OSHA (29 CFR 1910.1200)				
Nom De Substance Chimique	LIMITES D'EXPOSITION			
			ppm	mg/m ³
éthanol, 2-amino-	OSHA PEL	TWA	3	6
		STEL		
	ACGIH TLV	TWA	3	7.5
		STEL	6	15
	FOURNISSEUR OEL	TWA	NL	NL
		STEL	NL	NL

CONTRÔLES D'INGÉNIERIE: La ventilation générale de la pièce devrait suffire. Si des brouillards sont présents, fournir une ventilation adéquate sous la limite d'exposition admissible (PEL).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

YEUX ET VISAGE: Lunettes de sécurité ou des lunettes antiéclaboussures si un contact avec les yeux risque de se produire.

PEAU: Gants en nitrile recommandés

RESPIRATOIRE: Pas nécessaire dans des conditions normales. Si des quantités significatives de brouillards, de vapeurs ou d'aérosols sont produites, un appareil de protection respiratoire homologué est recommandé.

PRATIQUES D'HYGIÈNE AU TRAVAIL: Observer de bonnes pratiques d'hygiène. Ne pas manger ni garder de nourriture dans la zone de travail. Se laver les mains avant de fumer ou de manger.

AUTRES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI: S'il y a un risque d'éclaboussures, un tablier résistant à l'huile doit être porté pour éviter toute contamination des vêtements. Si les vêtements sont contaminés, les enlever et laver soigneusement la zone affectée. Nettoyer les vêtements contaminés avant de les remettre. Une douche oculaire et une douche de sécurité doivent être accessibles.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ODEUR: Odeur légère

APPARENCE: Liquide

COULEUR: Bleu roi clair

Point d'ébullition: > (200°F)

Solubilité dans l'eau: Complet

GRAVITÉ PARTICULIÈRE: 1.02 à (70°F)

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

POLYMÉRISATION DANGEREUSE: Ne se produira pas

STABILITÉ: Stable dans des conditions normales

CONDITIONS À ÉVITER: Sans donnée connue.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION NOCIFS: Les produits de combustion peuvent inclure des oxydes de carbone si toute l'eau est évaporée.

MATÉRIAUX INCOMPATIBLES: Agents oxydants forts. Acides forts. Bases fortes.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

COMMENTAIRES: Aucune donnée toxicologique n'est disponible.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

COMMENTAIRES: Aucune donnée écologique disponible pour ce produit.

13. CONSIDÉRATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION

MÉTHODE D'ÉLIMINATION: Éliminer selon les règlements locaux, provinciaux et fédéraux. Pas un déchet dangereux RCRA si non-contaminé. Si « utilisé », les critères RCRA doivent être déterminés. Ne pas déverser dans la canalisation/l'égout

Metkleen 2080

pluvial.

RÉCIPIENT VIDE: Conformément aux règlements locaux et nationaux. Les récipients vides doivent être récoltés pour le recyclage, la récupération ou l'élimination des déchets au niveau local. Les récipients vides retiennent des résidus et peuvent présenter un danger.

14. INFORMATIONS REGARDANT LE TRANSPORT

DOT (DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS)

CLASSE/DIVISION DE DANGER PRIMAIRE: Aucun

AUTRES INFORMATIONS SUR L'EXPÉDITION: Ce produit n'est pas considéré comme étant dangereux, selon le DOT

15. INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION

ÉTATS UNIS

TITRE III DE LA SARA

NOTES SUR LE TITRE EPA: Ce produit ne contient aucun produit chimique toxique qui est sujet aux exigences de rapport de la Section 313, Titre III de la loi SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986 et du règlement 40 CFR partie 372.

CERCLA (RÉPONSE, COMPENSATION, ET ACTE COMPLETS DE RESPONSABILITÉ)

Nom De Substance Chimique	Concentration%	EXIG. CERCLA
Hydroxyde de potassium	< 5	1,000

TSCA (ACTE SUR LE CONTRÔLE DES SUBSTANCES TOXIQUES)

Nom De Substance Chimique	CAS#
Hydroxyde de potassium	1310-58-3
éthanol, 2-amino-	141-43-5

TSCA RÉGLEMENTAIRE: Tous les composants de ce produit figurent dans l'inventaire du TSCA ou en sont exemptés en vertu du règlement 40 CFR 720.30

16. AUTRES INFORMATIONS

APPROUVÉ PAR: Robert Kowalski **TITRE:** Vice President of Research and Development

PRÉPARÉ PAR: Alissa Simon **Date De Révision:** 02/05/2016

POUR INFORMATION CONTACTER: 1-800-686-3201

SOMMAIRE DES RÉVISIONS: Cette fiche signalétique remplace le 13/05/2015 FS. Modifié **Chapitre 1:** NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE (24 HEURES SUR 24).

CLASSIFICATION POUR LE HMIS

SANTÉ	<input type="checkbox"/>	1
INFLAMMABILITÉ	<input type="checkbox"/>	0
RISQUE PHYSIQUE	<input type="checkbox"/>	0
PROTECTION PERSONNELLE	<input type="checkbox"/>	B

DÉCLARATIONS GÉNÉRALES: Ces informations sont destinées uniquement à l'usage de l'acheteur. Ce document ne doit pas être transmis à des organisations extérieures sans l'accord préalable de Metalloid. Corporation.

DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT: La fiche de données de sécurité de ce produit fournit des informations de santé et de sécurité. Le produit doit être utilisé dans des applications qui correspondent à notre documentation produits. Les individus qui manipulent ce produit doivent être informés sur les précautions de sécurité recommandées et doivent avoir accès à ces informations.